









ASP





- ✓ Изменение размеров по индивидуальному заказу с учетом особенностей объекта
- ✓ Изготовление деталей, изделий на заказ

Цены указаны с НДС


Модель	Наименование	Исполнение	Фото, комментарий	Цена, руб.
ASP-D50,8-01	Односторонняя стойка ограждения с 2 отверстиями	Стойка – нержавеющая шлифованная сталь. Заглушка - нержавеющая полированная сталь		4 280
ASP-D50,8-02	Двухсторонняя стойка ограждения с 4 отверстиями (угол 180 град.)			
ASP-D50,8-03	Двухсторонняя стойка ограждения с 4 отверстиями (угол 90 град.)			
ASP-D50,8-04	Трехсторонняя стойка с 6 отверстиями (угол 90 и 180 град.)			
ASP-D50,8-05	Стойка с отверстием для фиксатора створки			
ASP-D50,8-06	Стойка с отверстием для фиксатора створки и 2 отверстиями под 180 град. относительно створки			
ASP-D50,8-07	Стойка с отверстием для фиксатора створки и 2 отверстиями под 90 град. относительно створки			
ASP-D50,8-08	Трехсторонняя стойка с отверстием для фиксатора створки и 4 отверстиями под 90 град. относительно створки			
ASP-D50,8-09	Трехсторонняя стойка с отверстием для фиксатора створки и 6 отверстиями (угол 90 и 180 град.) относительно створки			

Модель	Наименование	Исполнение	Фото, комментарий	Цена, руб.
ASP-D48-01	Односторонняя стойка ограждения с 2 отверстиями	Черный металл с порошковой окраской Цвет: Антик серебряный		2 910
ASP-D48-02	Двухсторонняя стойка ограждения с 4 отверстиями (угол 180 град.)			
ASP-D48-03	Двухсторонняя стойка ограждения с 4 отверстиями (угол 90 град.)			
ASP-D48-04	Трехсторонняя стойка с 6 отверстиями (угол 90 и 180 град.)			
ASP-D48-05	Стойка с отверстием для фиксатора створки			
ASP-D48-06	Стойка с отверстием для фиксатора створки и 2 отверстиями под 180 град. относительно створки			
ASP-D48-07	Стойка с отверстием для фиксатора створки и 2 отверстиями под 90 град. относительно створки			
ASP-D48-08	Трехсторонняя стойка с отверстием для фиксатора створки и 4 отверстиями под 90 град. относительно створки			
ASP-D48-09	Трехсторонняя стойка с отверстием для фиксатора створки и 6 отверстиями (угол 90 и 180 град.) относительно створки			

Модель	Наименование	Исполнение	Фото, комментарий	Цена, руб.
ASP-D980.110.27	Быстросъемная вставка основания стойки ограждения	Нержавеющая сталь	 Комплектуется к любой стойке	2 551
ASP-D100	Крышка основания стойки	Нержавеющая полированная сталь		356
ASP-6.960.525	Стекло под заполнение толщиной 6 мм	Закаленное стекло		3 455
ASP-8.960.525	Стекло под заполнение толщиной 8 мм			6 835
ASP-6.960.525.T	Стекло под заполнение толщиной 6 мм (триплекс)	Триплекс (стекло)		4 968
ASP-8.960.525.T	Стекло под заполнение толщиной 8 мм (триплекс)			7 467
ASP-D32.1	Створка ограждения длиной 1 м. в комплекте с фиксатором и завесами	Нержавеющая сталь		9 625
ASP-D32.1,2	Створка ограждения длиной 1,2 м. в комплекте с фиксатором и завесами			10 065
ASP-D32.1,3	Створка ограждения длиной 1,3 м. в комплекте с фиксатором и завесами			10 115
ASP-D32.1,4	Створка ограждения длиной 1,4 м. в комплекте с фиксатором и завесами			11 600
ASP-D32.1,5	Створка ограждения длиной 1,5 м. в комплекте с фиксатором и завесами			11 750
ASP-D25.444.1	Легкосъемное ограждение "антипаника" шириной 1 м.	Нержавеющая сталь		3 395
ASP-D32.444.1	Легкосъемное ограждение "антипаника" шириной 1 м.			6 121
ASP-D25.444.1,3	Легкосъемное ограждение "антипаника" шириной 1,3 м.			3 616
ASP-D32.444.1,3	Легкосъемное ограждение "антипаника" шириной 1,3 м.			6 488
ASP-D25.444.1.H	Легкосъемное ограждение "антипаника" шириной 1 м. (хром)	Черный металл покрытый хромом		3 065
ASP-D32.444.1.H	Легкосъемное ограждение "антипаника" шириной 1 м. (хром)			3 475
ASP-D25.444.1,3.H	Легкосъемное ограждение "антипаника" шириной 1,3 м. (хром)			3 175
ASP-D32.444.1,3.H	Легкосъемное ограждение "антипаника" шириной 1,3 м. (хром)			3 585

Модель	Наименование	Исполнение	Фото, комментарий	Цена, руб.
ASP-D25.470	Поручень ограждения длиной 470 мм	Нержавеющая шлифованная сталь		650
ASP-D32.470	Поручень ограждения длиной 470 мм			1 307
ASP-D38.470	Поручень ограждения длиной 470 мм			1 311
ASP-D25.970	Поручень ограждения длиной 970 мм			840
ASP-D32.970	Поручень ограждения длиной 970 мм			2 220
ASP-D38.970	Поручень ограждения длиной 970 мм			2 300
ASP-D25.1470	Поручень ограждения длиной 1 470 мм			1 490
ASP-D32.1470	Поручень ограждения длиной 1 470 мм			3 075
ASP-D38.1470	Поручень ограждения длиной 1 470 мм			3 140
			Труба 25, 32, 38 мм.	
ASP-D25.470.H	Поручень ограждения длиной 470 мм (хром)	Черный металл покрытый хромом		497
ASP-D32.470.H	Поручень ограждения длиной 470 мм (хром)			540
ASP-D25.970.H	Поручень ограждения длиной 970 мм (хром)			670
ASP-D32.970.H	Поручень ограждения длиной 970 мм (хром)			766
ASP-D25.1470.H	Поручень ограждения длиной 1 470 мм (хром)			960
ASP-D32.1470.H	Поручень ограждения длиной 1 470 мм (хром)			1 027
			Труба 25, 32 мм.	
ASP-D25.444	Соединитель поручней с зажимами	Нержавеющая сталь		826
ASP-D32.444	Соединитель поручней с зажимами			1 280
			Труба 25, 32 мм.	
ASP-D25.444.H	Соединитель поручней с зажимами (хром)	Черный металл покрытый хромом		717
ASP-D32.444.H	Соединитель поручней с зажимами (хром)			938
			Труба 25, 32 мм.	

Модель	Наименование	Исполнение	Фото, комментарий	Цена, руб.
ASP-D25	Патрубок ограждения	Черный металл с порошковой окраской Цвет: черный матовый		418
ASP-D32	Патрубок ограждения			450
ASP-D38	Патрубок ограждения			665
ASP-D25.S	Патрубок ограждения к стене			418
ASP-D32.S	Патрубок ограждения к стене			450
ASP-D38.S	Патрубок ограждения к стене			665
ASP-D25.P	Патрубок ограждения к поручню			418
ASP-D32.P	Патрубок ограждения к поручню			450
ASP-D38.P	Патрубок ограждения к поручню			665
ASP-D25.N	Патрубок ограждения	Нержавеющая сталь		682
ASP-D32.N	Патрубок ограждения			797
ASP-D38.N	Патрубок ограждения			889
ASP-D25.F	Фланец для крепления поручня 25 мм к стене	Хром		379
ASP-D32.F	Фланец для крепления поручня к стене	Хром		407
ASP-D12	Крепление ограждения "антипаника" к стойке (бочка)	Нержавеющая сталь		418

Модель	Наименование	Исполнение	Фото, комментарий	Цена, руб.
ASP-D12.S	Крепление ограждения "антипаника" к стене (бочка)	Нержавеющая сталь		418
ASP-D6-8	Стеклодержатель	Нержавеющая сталь		720
ASP-D8	Комплект (винт, шайба, анкер) M8 цинк	Черный металл покрытый цинком		75
ASP-D8.N	Комплект (винт, шайба, анкер) M8 нерж.	Нержавеющая сталь		95
ASP-D10	Комплект (винт, шайба, анкер) M10 цинк	Черный металл покрытый цинком		83
ASP-D10.N	Комплект (винт, шайба, анкер) M10 нерж.	Нержавеющая сталь		119
ASP-D8.F	Комплект (винт, анкер) M8 нерж. – для быстросъемной вставки	Нержавеющая сталь		119